

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

**LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES**

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, por intermedio del órgano que corresponda, informe a este Honorable Cuerpo sobre los siguientes puntos referidos a la Región Sanitaria VIII:

Informe respecto del incremento sostenido de la tasa de mortalidad infantil durante los períodos 2008-2010:

- 1) Indique a qué causas responde este aumento de la tasa de mortalidad infantil en los últimos tres (3) años.
- 2) Indique si se han tomado medidas para revertir el aumento sostenido de la tasa de mortalidad infantil. En caso afirmativo, sírvase detallar las medidas adoptadas, las metas definidas, el presupuesto asignado y ejecutado a la fecha. En caso negativo, indique los motivos de la inacción.
- 3) Indique los diagnósticos que se han realizado en torno al movimiento ascendente y descendente de la tasa de mortalidad post- neonatal y neonatal respectivamente entre el 2009 y 2010.
- 4) Sírvase informar cualquier otro aspecto relevante relativo al tema de referencia.

Informe respecto de la edición 2009 de la Encuesta Provincial de Lactancia Materna:

- 5) Indique razones por la cuáles ninguno de los municipios que conforman la Región Sanitaria VIII participó de la edición 2009 de la Encuesta Provincial de Lactancia Materna.
- 6) Indique si la Región Sanitaria VIII o los municipios que la integran estimaron tasas o indicadores de lactancia materna de forma alternativa para el año 2009.
- 7) Indique si desde la Región Sanitaria VIII o los municipios que la integran existen iniciativas para difundir y promover la participación desde los vacunatorios en la Encuesta Provincial de Lactancia Materna.
- 8) Sírvase informar cualquier otro aspecto relevante relativo al tema de referencia.


NANCY MONZÓN
Diputada
Bloque PRO PERONISMO
H. Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires



Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires



Fundamentos

La provincia ha alcanzado una disminución de las muertes de menores de un año del 2009 al 2010, pasando de una tasa de mortalidad infantil de 12,4 a 12 respectivamente según los últimos datos publicados en el sitio web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires¹. Si bien la tasa de mortalidad infantil provincial muestra un descenso, algunos comportamientos regionales quedan invisibilizados si no observamos la evolución de esta tasa a nivel distrital o regional. Las diferentes Regiones Sanitarias exhiben en general un mejoramiento de la tasa de mortalidad infantil excepto en los casos de la Región Sanitaria IX cuya tasa sufrió un aumento de 1,0 punto, la Región Sanitaria VIII que mostró un aumento de 0,6 puntos y las Regiones Sanitarias V y XI donde la tasa aumentó 0,2 puntos.

Aunque la Región Sanitaria IX muestra el aumento más marcado en mortalidad infantil, pasando de una tasa de 8,7 en 2009 a 9,7 en 2010, es el primer año desde 2007² que la tasa aumenta en lugar de disminuir³. La Región Sanitaria VIII⁴ en 2010 llegó a una tasa mortalidad infantil que si bien se encuentra por debajo de la tasa provincial (10,7 y 12 puntos respectivamente) por tercer año muestra una tendencia al crecimiento⁵. Es la única Región Sanitaria que en los últimos tres años ha mostrado un aumento continuo.

Del año 2009 al 2010, este crecimiento de la tasa de mortalidad infantil aparece asociado a las muertes post-neonatales, dado que si bien en 2010 la tasa de mortalidad neonatal descendió 0,8 puntos respecto del 2009, la tasa post-neonatal ascendió 1,3 puntos⁶. Este dato no es menor dado que las muertes post-neonatales pueden estar más comúnmente vinculadas a cuestiones como por ejemplo la alimentación y la lactancia del niño o niña.

Existe una relación estrecha entre la lactancia materna y la mortalidad infantil. Los beneficios de la lactancia natural para el lactante son múltiples, además de proteger contra la desnutrición, proporcionando toda la energía y los nutrientes que necesita durante sus primeros meses de vida, promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, asimismo lo protege de enfermedades infecciosas y crónicas, reduciendo la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. Por otro lado, la lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, ayudando a espaciar los embarazos y disminuyendo el riesgo de cáncer ovárico y mamario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuada hasta por lo menos los dos años complementada con otros nutrientes podría salvar cada año la vida de un millón y medio de niños menores de cinco años en el mundo. Para monitorear las prácticas de alimentación de los niños y niñas menores de dos años que viven en nuestra provincia desde el año 1996 se lleva adelante durante el mes de agosto la Encuesta Provincial de Lactancia Materna (ENCULAC) en los vacunatorios de las Regiones Sanitarias. El Programa Materno Infantil (PMI) presenta en el sitio web del Ministerio de Salud de la provincia su reporte anual basado en la edición 2009 de dicha encuesta⁷. Allí se observa que la única Región Sanitaria no representada en dicha

¹ <http://tablero.ms.gba.gov.ar/tablero/index.php>

² Se analizan las tasas de mortalidad infantil desde el 2001 al 2010, que son los datos publicados en el sitio web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

³ Tasa de mortalidad infantil de la Región Sanitaria XI: 2006: 9,4; 2007: 12,7; 2008: 9,7; 2009: 8,7 y 2010: 9,7.

⁴ La Región Sanitaria VIII está conformada por los siguientes municipios: Ayacucho, Balcarce, Gral. Alvarado, Gral. Guido, Gral. Lavalle, Gral. Madariaga, Gral. Pueyrredón, La Costa, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tandil y Villa Gesell.

⁵ La tasa de mortalidad infantil para la Región Sanitaria VIII en 2010 fue de 10,7; en el año 2009 fue de 10,1 y en el 2008 de 10.

⁶ Región Sanitaria VIII: tasa de mortalidad neonatal 2009: 6,8, y 2010: 6. Tasa de mortalidad post-neonatal 2009: 3,3 y 2010: 4,6.

⁷ <http://www.ms.gba.gov.ar/programas/maternoinfantil/docs/InformeLactancia2009.pdf>

NANCY MONZÓN
Diputado
Bloque PRO PERONISMO
H. Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires




*Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires*

edición es la VIII, dado que ninguno de los dieciséis (16) municipios que la componen suministró cuestionarios. Cabe señalar que la participación de los municipios en este estudio es voluntaria, en general al menos la mitad de los distritos que componen cada Región Sanitaria aportan encuestas⁸.

Para seguir el camino de la reducción de la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires, es importante no descuidar la evolución de esta tasa en cada Región Sanitaria y asimismo impulsar toda iniciativa que lleve a promover o cuantificar —como es el caso de la Encuesta Provincial de Lactancia Materna— el estado de situación de la lactancia materna en nuestra provincia, dado que es una de las estrategias fundamentales que llevan a la reducción de las muertes de menores de un año.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara de Diputados, acompañen la presente iniciativa con su voto afirmativo.


NANCY MONZÓN
Diputado
Bloque PRO PERONISMO
H. Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

⁸ En la edición 2009 de la Encuesta Provincial de Lactancia Materna sin considerar la Región Sanitaria VIII que no participó, la Región Sanitaria que menos participación tuvo de la totalidad de sus municipios fue la Región Sanitaria I. Dicha región está compuesta por 15 municipios de los cuales 7 (46,7%) enviaron información.