

ES COPIA



*Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires*

Ciudad de la Plata, miércoles 5 de febrero de 2014.

Sra. Ministro
Dra. Nora Silvana De Lucia
Dirección General de Cultura y Educación
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Calle 13 e/ 56 y 57 PB. La Plata (1900)
S / D.

Ref. Solicitud de Audiencia
Dip. Daniel Monfasani

SE PRESENTA. SOLICITA AUDIENCIA.


De mi mayor consideración:

DANIEL MONFASANI, en carácter de **Diputado integrante de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires**, me presento y respetuosamente solicito a Ud. la concertación de una Audiencia a efectos de poner en vuestro conocimiento las distintas inquietudes y problemáticas que padece el **Consejo Escolar del Departamento Municipal San Pedro**, en particular en lo que respecta a su funcionamiento y previsión presupuestaria para el presente ejercicio, de modo de obtener de vuestra autoridad y competencia, medidas concretas tendientes a brindar un paliativo a las deficiencias que padece la mencionada institución.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente

Blanca
5/2/14

DANIEL MONFASANI
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As.



CFP 401	Obra de gas, arreglo de filtraciones en techo y mantenimiento en general. Funciona en el predio detrás de obras sanitarias.	
---------	---	--

Advertimos que, en el caso de algunas escuelas rurales, a la fecha de hoy, no tenemos información actualizada, ya que no hemos podido ingresar, debido al estado de los caminos, luego de las intensas lluvias, que se registraron en los últimos días en San Pedro.

Temas comunes a muchas instituciones educativas.

Instalación de alarmas y monitoreo en todas las instituciones educativas en San Pedro.

Compra de mobiliario para aulas (mesas, sillas, armarios).

Compra de mobiliario para comedores (mesas, sillas, freezer, ollas y cacerolas, platos, vasos, cubiertos, tazas, etc.).

Compra de elementos para educación física.

Compra de elementos para educación artística.


Compra de Cortadoras de Césped y desmalezadoras para escuelas y/o jardines.

Compra de tizas, borradores.

Becas de Estudio.


Sin otro particular, hago propicia la ocasión y lo saludamos a Ud. muy atentamente

JI 902 (Dipietri)	Construcción de tapial perimetral. Filtraciones.	
JI 903 (Las Canaletas)	Filtraciones en techo. Obra de adecuación de pendientes en el patio, se inundan salones y SUM, obra de ampliación de baños de varones.	Urgente
JI 904 (Río Tala)	Problemas en desagües de techo. Mantenimiento en general.	
JI 906 (Mataderos)	Necesidad de construcción de cuerpo de baños nuevo. El consejo escolar hizo una parte	Urgente
JI 907 (Sta. Lucía)	Construcción de nuevas aulas por aumento de matrícula. Funciona en una ex casa del casero de la EP N° 22. Independización de la red de agua.	Urgente
JI 908	Nuevo jardín. Se licitó la obra (UEP). Este jardín funciona en una ex casa, perteneciente a la EP N° 10.	Urgente (en obra)
JI 910	Adecuación de pilar de luz e instalación eléctrica.	
JI 917 (Los Aromos)	Nuevos salones, refuncionalización de aulas por aumento de matrículas. Problema de filtraciones.	
CEC 801 (atrás Hospital)	Mantenimiento en general. Ampliación construcción del SUM. Adecuación del patio de juegos.	
CEC 802 (Dipietri)	Mantenimiento general del edificio y aberturas. Dado que se abrió una calle en el fondo, los pozos cloacales quedaron en la calle. Culminación de obra de gas.	Urgente
CEC 803 (Gdor. Castro)	Mantenimiento en general del edificio y aberturas.	
CEC 805 (Sta. Lucía)	Construcción de tapial perimetral. Mantenimiento en general.	
Conservatorio de Música	Adecuación de nueva casa de alquiler. Obras de gas, electricidad y edilicia.	Urgente
E. Técnica	Arreglo del Gimnasio (techo, vidrio, puertas, piso e instalación eléctrica). Hundimiento de piso del patio (cambio total de piso). Realización de tapial. Arreglo de filtraciones en techo de Baños de taller y arreglo de sanitarios. Obra en la parte superior del taller.	Urgente
E. Agropecuaria	Plazo de fin de obra vencido en Julio de 2013. Construcción de los espacios para funcionamiento de los talleres, obra no propuesta en el proyecto de la nueva escuela. Traslado de todos espacios productivos (galpones, invernáculos, criaderos, sala de producción de dulces, etc.) que están en predio cerca del club Los Andes) al nuevo predio de Río Tala. Traslado del mobiliario de las aulas (frente a comisaría). Construcción de caminos internos e iluminación.	Urgente (en obra)



EP 29 y JI 911 (Moneta)	Refuncionalización de los baños. Mantenimiento de Celosías.	
EP 32 (La Bolsa)	Problemas en techo de fibrocemento	Urgente
EP 35 y ES 6 (Gdor. Castro)	Filtraciones en techo. 4 aulas se llueven. Problemas eléctricos. Patios se inundan, obra de desagües. Construcción playón deportivo.	Urgente
EP 36 (La Matilde)	Filtraciones de techo (fibrocemento), instalación eléctrica y obra de gas. Peligro de derrumbe de pared. Pliego de licitación entregado al municipio.	Urgente (en obra)
EP 39 (Pje. Rolfo)	Obra para terminar de independizar las aulas, dificulta el dictado de las clases. Arreglos de revoques externos.	
EP 41 (Pje. Tablas)	Problemas en baños. Obra a realizar.	Urgente
EP 42 (Pje. Baso)	Construcción de una galería cubierta.	
EP 43 y ES 15	Problema de filtraciones en SUM. Mantenimiento en aberturas.	
EP 44, ES 16 y JI 913 (La Tosquera)	Necesidad de construcción de dirección para el jardín. Arreglo de baños. Mantenimiento de galería cubierta. Arreglo de juegos de madera.	Urgente
EP 46, JI 914, ES4, ISFD 119, ES 3, ISFT 118. (Esc. Normal)	Problemas de filtraciones en techos. Ampliación de obra de Gas. Arreglo generales de infraestructura. Jardín de Infantes funciona en primer piso, casa de ex casero.	
EP 47	Construcción de un nuevo tapial. Filtraciones en techos.	Urgente
EP 48	Filtraciones en techos, problemas eléctricos. Construcción de tapial.	Urgente
ES 1 (Sta. Lucía)	Cambio de techo, instalación eléctrica y obra de gas. Pliego de licitación entregado al municipio.	Urgente (en obra)
ES 7 (Banfield)	Nueva escuela. Se licitó y adjudicó la obra, aún no empezó la construcción. (Unidad Ejecutora Provincial)	
ES 13 (Depuradora)	Nueva escuela. Se licitó y adjudicó la obra, aún no empezó la construcción. (Unidad Ejecutora Provincial)	
EE 501	Ampliación de talleres. Pliego de licitación entregado al municipio y obra en construcción. Reparación de un sector de la escuela, circuito eléctrico.	Urgente (en obra)
EE 502	Filtraciones en techos. Terminación de taller de producción de dulces. Adecuaciones varias.	Urgente
JI 901	Recambio de aberturas de todo el jardín. Arreglo de baños y construcción de un playón de juegos.	

	municipio.	
EP 12 y ES 9 (Río Tala)	Falta de 3 puertas de aulas y una puerta de la cocina. Problema de iluminación en el patio, escuela funciona de noche. Construcción de un playón deportivo.	
EP 13 y ES 5 (Mataderos)	Necesidad de construcción de nuevos salones. Aumento de matrícula de primaria y secundaria. Filtraciones en techo de cocina y aulas. Mantenimiento de aberturas de primaria.	Urgente
EP 14 (Espinillo)	Hundimiento de piso, en galería. Hay que levantarlo para saber que es lo que hay que realizar	
EP 15 (V. Obligado)	Problema en cámara séptica.	
EP 18, ES 10 y JI 909. (Ruta 191 y 9)	Filtraciones en techo (fibrocemento). Cambio del mismo.	Urgente
EP 20 y JIRMM (Villa Sarita)	El Jardín funciona en el patio cubierto. Necesita obra para aula nueva. La cooperadora dispone de \$ 30.000.	
EP 21 (Colegiales)	Necesidad de adecuar los baños, aún posee sistema a la turca. La matrícula son todas nenas. Techo de fibrocemento, con filtraciones. No tiene calefacción, obra de gas. Mantenimiento de Celosías. Adecuación instalación eléctrica.	Urgente
EP 22 (Sta. Lucía)	Filtraciones en techo y problemas eléctricos. Hace un año y medio que tiene un aula clausurada. Cambio de techo de toda la escuela. Hundimiento de piso en SUM, obra a evaluar. Pliego de licitación entregado al municipio.	Urgente (en obra)
EP 23 (Doyle)	Construcción de un pozo ciego para la cocina	
EP 24 (L. B. Moza)	Filtraciones en Techo (Fibrocemento), recambio del mismo. Filtraciones en techo de loza, hundimiento de piso en patio cubierto, problema en desagüe de cocina.	Urgente
EP 26 (Sta. Lucía)	Arreglo de Baños. Arreglo de cielorrasos de salones. Mantenimiento en gral. de aberturas. Cerramiento con rejas de un salón, para guardar el aula móvil digital. Construcción de un tapial perimetral y alambrado. Construcción de un playón deportivo.	
EP 27 y ESB 6 (C.Gral.Belgr.)	Necesidad de construcción de nuevos salones. Ampliación de matrícula. Construcción de un playón deportivo. Patio se inunda.	Urgente (en obra)
EP 28 y JIRMM (Beladrich)	Refuncionalización de casa del casero para que funcione el Jardín de infantes. Obra nueva de agua para baños. Arreglo de paredes y techos por filtraciones.	



San Pedro, 8 de febrero de 2014

Señor Diputado
Dip. Daniel Monfasani
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
S/D

Recibido 18-02-14

DANIEL MONFASANI
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As.

De mi mayor consideración:

Mónica Romagnano, Gustavo Liloff, Jorge D'Andrea, Fernando Cajide, en calidad de miembros del Consejo Escolar, nos presentamos a los fines de manifestar nuestra preocupación por la situación que hoy atraviesa el Distrito de San Pedro en materia educativa y a tales fines acompañamos seguido, un informe descriptivo de los inconvenientes y necesidades planteadas para el distrito en cuestión, en particular en lo que respecta a infraestructura escolar.


INFORME:


Listado de escuelas con problemas edilicios: Las escuelas que se encuentran resaltadas, en el siguiente listado, son la que revisten mayor gravedad para el inicio del ciclo lectivo 2014. No obstante ello consideramos necesario aclarar que las demás instituciones deben programarse en un plan de trabajo, que deberíamos acordar a la brevedad, de manera que no se sigan dañando o agravando los inconvenientes mencionados.

Escuela	Problemas	Necesidad
EP 1 y ES 8	Filtraciones en techo. Mantenimiento de aberturas	Urgente
EP 3 y ES 12	Filtraciones en techo y se entra agua del patio cada vez que llueve, se inunda. Hay que suspender las clases. Un árbol esta rompiendo las paredes y puerta del comedor. Construcción de un Playón deportivo.	Urgente
EP 4 y ES 11	Hundimiento de piso en Salón usos Múltiples (SUM), filtraciones en techos. Construcción de dependencias para secundaria.	Urgente
EP 6 y EM 2	Filtraciones en techos. Mantenimiento en general.	Urgente
EP 7 y ES 7	Construcción de un playón deportivo	
EP 8	Arreglo de techos y mantenimiento en general.	
EP 10 y ES 14	Filtraciones en techo. Cambio de baldosas del patio. Mantenimiento de aberturas en general. Cambio de puertas de salones. Necesita tapialar el predio. Construir un SUM cubierto y espacios para dependencias.	Urgente
EP 11	Filtraciones en techo. Se llueve toda la escuela, ocasionando problemas eléctricos y suspensión de clases. Un salón clausurado hace un año. Solución Sobretecho de chapa en toda la escuela. Pliego de licitación entregado al	Urgente



Por todo lo antes expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen con su voto positivo el presente proyecto de solicitud de informe.


DANIEL MONFAGANI
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As



mismas, información pública cuya necesidad fue oportunamente planteada por el Consejo Escolar del Departamento Municipal de San Pedro mediante nota dirigida al Sr. Intendente Municipal de San Pedro, Sr. Pablo Guillermo Guacone y ante mi persona en calidad de Diputado Provincial con mandato vigente por la Segunda Sección Electoral, cuyo texto adjunto al presente, entendiendo que de la misma surge en forma clara y concisa las distintas necesidades planteadas por el sector y de las cuales se espera una pronta respuesta por parte de la autoridad competente

Por consiguiente, atento la necesidad planteada, resulta de interés, generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan un análisis comparativo de los niveles de ejecución de la administración provincial en materia de obra pública escolar, lo que hoy aparece imposible, reitero, con los precarios datos disponibles.

Por otra parte, en lo relativo a estadística escolar, aún no se han elaborado indicadores que permitan evaluar y establecer correlaciones entre variables en períodos extensos de tiempo, permitiendo una evaluación integral del sistema educativo.

Por cierto, la tasa de deserción escolar, debiera constituir, desde nuestra perspectiva, uno de los indicadores prioritarios para la evaluación de resultados en esta área específica.

En suma, la situación de deficiencia en materia de infraestructura que padece el distrito de San Pedro, y a días del inicio del ciclo lectivo del corriente año, amerita sin más, la presente solicitud de informes, forjando al mismo tiempo una necesidad de transparencia por parte de la competente Dirección General de educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires.



*Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires*

FUNDAMENTOS :

Señor Presidente:

La Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires dispone en su sitio web oficial un link dedicado a los Planes de Obras y Programas que pretende proyectar y ejecutar en el presente ejercicio financiero.

Sin embargo, ha de advertirse que el sitio de referencia no se cuenta con información relativa al grado de avance de las obras y los niveles de ejecución alcanzados. Asimismo, vale remarcar la ausencia de instrumentos como Informes de Resultados de Avance trimestrales que permitan un seguimiento por parte de la ciudadanía de las obras emprendidas.

Sin más, el hecho de omisión de publicación de la referida información pública por parte de la Dirección General de Educación y Cultura, y que por cierto configura una actitud de falta de transparencia hacia la comunidad toda, ameritó la presentación en fecha 05.02.14 la solicitud -adjunta al presente-, por parte de quien suscribe el presente, de una Audiencia para con la actual Ministro, Dra. Nora Silvana De Lucia, de la cual, al día de la fecha no obtuvimos respuesta alguna en torno a su voluntad de celebrarla.

En efecto, en la solicitud en cuestión, oportunamente se manifestó la necesidad de poner en conocimiento de la competente Dirección General de Educación y Culto, las distintas inquietudes que padece el Consejo Escolar del Departamento Municipal de San Pedro, en particular en lo que respecta al plan de obras públicas previstas para el ejercicio en curso y los respectivos gastos presupuestados para la ejecución de las

6.- Si existe la posibilidad de publicar un Informe de Resultados de Avance de las Obras correspondientes al distrito de San Pedro, detallando montos de inversión ejecutados, de carácter trimestral.

7.- En general adjunte toda otra información relevante en materia educativa en relación al Departamento Municipal de San Pedro.



DANIEL MONFASANI
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As





*Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires*

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires;

Resuelve

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, para que a través de la dependencia u organismo pertinente, informe en forma escrita y a la brevedad, sobre los siguientes puntos referidos al Plan de Obras en el período 2014-2015 de la Dirección General de Educación y Cultura:

1.- Detalle el presupuesto original, vigente y ejecución al 31 de Diciembre para cada año y al último mes de recibido el presente para todas las obras correspondientes al distrito de San Pedro.

2.- Remita una descripción breve de la obra finalizada o en ejecución y plazos estimados de inicio y/o finalización.

3.- Especifique si se han recibido reclamos, sugerencias o quejas por parte de organizaciones intermedias con respecto a demoras en el inicio de clases por problemas de infraestructura escolar.

4.- Remita la matrícula correspondiente al período 2014-2015 para cada efector del distrito de San Pedro.

5.- Detalle si se efectúan relevamientos para evaluar la tasa de deserción escolar en el municipio de San Pedro desde la Dirección General de Educación y Cultura.