




Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados



PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE BUENOS AIRES

DECLARA

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a los organismos con competencia en la salud pública, tenga a bien incorporar como rutina el estudio de la "trombofilia" en las mujeres embarazadas durante el primer trimestre y al recién nacido. La realización de este estudio por los profesionales de la salud tanto de las instituciones públicas como privadas que atiendan Obras Sociales, será gratuito y obligatorio.


JULIO RUBÉN LEEBMA
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las trombofilias son una serie de trastornos consistentes en la formación de coágulos de sangre ante la existencia de un desequilibrio entre factores de coagulación. Pueden ser de naturaleza hereditarios como adquiridos. Las trombofilias hereditarias pueden llegar a afectar al 15% de la población, siendo menos comunes las adquiridas.

De las trombofilias adquiridas, una de las más frecuentes y de mayor impacto en ginecología y obstetricia es el denominado "Síndrome antifosfolipídico". Estos trastornos pueden contribuir a un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Esto produce no solo reiteradas pérdidas de embarazos en el primer trimestre, sino que además pueden observarse otros trastornos como restricción del crecimiento intrauterino, hipertensión inducida por el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y hasta la muerte fetal. . Esta forma de trombofilia afecta hasta el 5% de las mujeres embarazadas.

Gracias al avance en las investigaciones, estas complicaciones gestacionales relacionadas con la trombofilia pueden ser tratadas y la mayoría de los casos pueden evolucionar favorablemente.

Entre las trombofilias hereditarias, se incluyen –entre otras- la mutación de la protrombina, deficiencias de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S. mutación del factor V de Leiden.


Todas estas formas de trombofilia se heredan con un patrón autosómico dominante, es decir, que existe un 50% de probabilidad que los hijos de padre o madre afectados, hereden la trombofilia.

La mayoría de las personas no suelen presentar síntomas. Por ello el riesgo que corren es alto. Se puede determinar si una persona tiene o no trombofilia a través de análisis de sangre, con un ultrasonido u otros estudios de diagnósticos por imágenes. Un grupo de mujeres afectadas creadoras de una página llamada "Trombofilia y Embarazo resumen en pocas palabras lo antedicho "No somos médicas, sino un vasto grupo de mujeres que atravesamos el doloroso momento de la pérdida de uno o varios embarazos. Intentamos volcar aquí todo lo que aprendimos, averiguamos y nos fueron informando nuestros médicos sobre el tema, además de nuestras propias experiencias

JULIO RUBEN LEDESMA
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados



de vida. Nuestra intención es poder ayudar a otras mujeres y evitar que se sigan perdiendo vidas a causa de la enfermedad “

Dado lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente.

JULIO RUBEN LEDESMA
Diputado
Bloque Frente Renovador
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. Az.