

PROYECTO DE DECLARACIÓN

**LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del "Día Mundial para la Prevención del Suicidio" que se celebra el 10 de septiembre de cada año, proclamado por iniciativa de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio -IASP- y la Organización Mundial de la Salud -OMS-.

EDUARDO BARRAGAN
Diputado
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.

FUNDAMENTOS

Desde 2003, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio proclamaron el 10 de septiembre "Día Mundial para la Prevención del Suicidio" con el objetivo de priorizar esta cuestión en la agenda global de salud pública, en las políticas estatales y concientizar acerca del suicidio como una cuestión de salud pública. El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como *"todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil"*. Los suicidios se cobran un costo alto. Más de 800 000 personas mueren cada año por esta razón, y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención. Los factores sociales, psicológicos, culturales y de otro tipo pueden interactuar para conducir a una persona a un comportamiento suicida, pero debido a la estigmatización de los trastornos mentales y del suicidio, muchos sienten que no pueden pedir ayuda. A pesar de que los datos científicos indican que numerosas muertes son evitables, el suicidio con demasiada frecuencia tiene escasa prioridad para los gobiernos. En los países ricos se suicidan tres veces más hombres que mujeres, pero en los de ingresos bajos y medianos la razón hombre:mujer es mucho menor, de 1,5 hombres por cada mujer. A nivel mundial, los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% entre mujeres. Con respecto a la edad, las tasas de suicidio son más elevadas entre las personas de 70 años de edad o más, tanto entre hombres como entre mujeres en casi todas las regiones del mundo. En la Argentina, se experimentó un significativo aumento del número de suicidios durante la crisis económica a finales de 1990 y principios de 2000, alcanzando el punto más alto en 2003. En la Patagonia se registran más casos que en cualquier otro lado del país. Y la región de Cuyo encabeza la zona que registra menos casos, siendo Mendoza, la provincia con menos víctimas. Según lo expresado en un informe del Instituto de Neurociencias Buenos Aires, en nuestro país la tasa de mortalidad por suicidios supera la de homicidios. El propósito de este

proyecto es priorizar la prevención del suicidio en la agenda gubernamental de salud, en las políticas estatales y concientizar acerca del suicidio como una cuestión de salud pública.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.


EDUARDO BARZAGÁN
Diputado
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.